

正誤表

『小児アレルギーのトリセツ』第2版第1刷（2025年9月10日発行）に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2026年9月4日

金原出版株式会社

記

頁	18																																												
訂正箇所	表 5 小児に適応のある ICS/LABA																																												
誤	<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="4">製 剤</th></tr><tr><th>DPI</th><th colspan="3">pMDI</th></tr><tr><td>薬品名</td><td>フルチカゾン/ サルメテロール</td><td>フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール</td><td>フルチカゾン/ サルメテロール</td><td>フルチカゾン/ ホルモテロール</td></tr><tr><td>商品名</td><td>アドエア ディスカス</td><td>レルベアエリプタ</td><td>アドエア エアゾール</td><td>フルティフォーム エアゾール</td></tr><tr><td>略 語</td><td>SFC</td><td>FF/VI</td><td>SFC</td><td>FFC</td></tr><tr><td>GR 受容体親和性 (DEX を 100)</td><td>1755</td><td>約 3000</td><td>1755</td><td>1755</td></tr><tr><td>平均粒子径 (μg)</td><td>4.4</td><td>4</td><td>2.8</td><td>3.1-3.6</td></tr><tr><td>規格 (μg/1 吸入)</td><td>100, 250*, 500*</td><td>50/100/200*</td><td>50, 125*, 250*</td><td>50</td></tr><tr><td>1 日の吸入回数</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> *小児適応はない		製 剤				DPI	pMDI			薬品名	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ ホルモテロール	商品名	アドエア ディスカス	レルベアエリプタ	アドエア エアゾール	フルティフォーム エアゾール	略 語	SFC	FF/VI	SFC	FFC	GR 受容体親和性 (DEX を 100)	1755	約 3000	1755	1755	平均粒子径 (μg)	4.4	4	2.8	3.1-3.6	規格 (μg/1 吸入)	100, 250*, 500*	50/100/200*	50, 125*, 250*	50	1 日の吸入回数	2	1	2	2
	製 剤																																												
	DPI	pMDI																																											
薬品名	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ ホルモテロール																																									
商品名	アドエア ディスカス	レルベアエリプタ	アドエア エアゾール	フルティフォーム エアゾール																																									
略 語	SFC	FF/VI	SFC	FFC																																									
GR 受容体親和性 (DEX を 100)	1755	約 3000	1755	1755																																									
平均粒子径 (μg)	4.4	4	2.8	3.1-3.6																																									
規格 (μg/1 吸入)	100, 250*, 500*	50/100/200*	50, 125*, 250*	50																																									
1 日の吸入回数	2	1	2	2																																									
正	<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="4">製 剤</th></tr><tr><th colspan="2">DPI</th><th colspan="2">pMDI</th></tr><tr><td>薬品名</td><td>フルチカゾン/ サルメテロール</td><td>フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール</td><td>フルチカゾン/ サルメテロール</td><td>フルチカゾン/ ホルモテロール</td></tr><tr><td>商品名</td><td>アドエア ディスカス</td><td>レルベアエリプタ</td><td>アドエア エアゾール</td><td>フルティフォーム エアゾール</td></tr><tr><td>略 語</td><td>SFC</td><td>FF/VI</td><td>SFC</td><td>FFC</td></tr><tr><td>GR 受容体親和性 (DEX を 100)</td><td>1755</td><td>約 3000</td><td>1755</td><td>1755</td></tr><tr><td>平均粒子径 (μg)</td><td>4.4</td><td>4</td><td>2.8</td><td>3.1-3.6</td></tr><tr><td>規格 (μg/1 吸入)</td><td>100, 250*, 500*</td><td>50/100/200*</td><td>50, 125*, 250*</td><td>50</td></tr><tr><td>1 日の吸入回数</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> *小児適応はない ※ レルベア エリプタ は pMDI（定量噴霧式吸入器）ではなく DPI（ドライパウダー定量吸入器）が正しい。		製 剤				DPI		pMDI		薬品名	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ ホルモテロール	商品名	アドエア ディスカス	レルベアエリプタ	アドエア エアゾール	フルティフォーム エアゾール	略 語	SFC	FF/VI	SFC	FFC	GR 受容体親和性 (DEX を 100)	1755	約 3000	1755	1755	平均粒子径 (μg)	4.4	4	2.8	3.1-3.6	規格 (μg/1 吸入)	100, 250*, 500*	50/100/200*	50, 125*, 250*	50	1 日の吸入回数	2	1	2	2
	製 剤																																												
	DPI		pMDI																																										
薬品名	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ フランカルボン 酸エステル/ ビランテロール	フルチカゾン/ サルメテロール	フルチカゾン/ ホルモテロール																																									
商品名	アドエア ディスカス	レルベアエリプタ	アドエア エアゾール	フルティフォーム エアゾール																																									
略 語	SFC	FF/VI	SFC	FFC																																									
GR 受容体親和性 (DEX を 100)	1755	約 3000	1755	1755																																									
平均粒子径 (μg)	4.4	4	2.8	3.1-3.6																																									
規格 (μg/1 吸入)	100, 250*, 500*	50/100/200*	50, 125*, 250*	50																																									
1 日の吸入回数	2	1	2	2																																									

以上